

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления социальной защиты населения по г. Улан-Удэ

А.Н. Печкин

« 30 » *сентября* 20 *19* г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 29**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объект:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33 «Светлячок» комбинированного вида г. Улан-Удэ.
- 1.2. Адрес объект:
670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, 9а.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- **отдельно стоящее здание 2 этажа, 1 941,9 кв.м.**
- часть здания – _____ кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) **10 400 кв. м.**
- 1.4. Год постройки здания:
1966 г., последнего капитального ремонта – 2015 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
Текущего – 2020 г., капитального – не предполагается.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33 «Светлячок» комбинированного вида г. Улан-Удэ, (МБДОУ «ДС № 33 г. «Светлячок» Улан-Удэ)
- 1.7. Адрес объекта:
670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, 9 а.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
Оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
Государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
Муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование)
МКУ «Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты
670000, г. Улан-Удэ, ул. Советская, 23

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

Образование

2.2 Виды оказываемых услуг:

Присмотр и уход за детьми

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

На объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

Дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:

Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения; нарушениями слуха; нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – **83 чел.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да,**нет**)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка: «Институт».

Автобус, маршрутное такси №№ 3, 12, 21, 23, 51.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **500 м.**

3.2.2 время движения (пешком) **5-10 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да,нет*).

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*

На остановке имеются перепады высоты – бетонные плиты, бордюры на остановке. Нет мест отдыха по пути к остановке. (Папка № 0)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет, частично*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п.п.	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ

6	с нарушениями умственного развития	Б
---	------------------------------------	---

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (У, Г) ДУ (С, О, К)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (У, Г), ДУ (С, О), ВНД (К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (У) ДУ(С, О, Г) ВНД (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У, Г) ДУ(С, О) ВНД (К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У, Г) ДУ(С, О) ВНД (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (С, К, О, У, Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (У, О, Г, К) ДУ (С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (У), ДУ (О, С, Г), ВНД (К)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п. \п.	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий, капитальный и операционный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий, капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий, операционный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____
(наименование сайта, портала) _____

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «28» июня 2019 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 29 от «18» сентября 2019 г.
3. Решения Комиссии _____ от «___» _____ 20___ г.

Управления социальной защиты населения по г. Улан-Удэ



УТВЕРЖДАЮ

Начальник

А.Н. Печкин

«18» сентября 2019 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 29**

Дальневосточный федеральный округ
Республика Бурятия
г. Улан-Удэ

«18» сентября 2019 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объект:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33 «Светлячок» комбинированного вида г. Улан-Удэ.
- 1.2. Адрес объект:
670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, 9а.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1 941,9 кв.м.
- часть здания – _____ кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) **10 400 кв. м.**
- 1.4. Год постройки здания:
1966 г., последнего капитального ремонта – 2015 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
Текущего – 2020 г., капитального – не предполагается.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33 «Светлячок» комбинированного вида г. Улан-Удэ, (МБДОУ «ДС № 33 г. «Светлячок» Улан-Удэ)
- 1.7. Адрес объекта:
670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, 9а.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

Образование

2.2 Виды оказываемых услуг:

Присмотр и уход за детьми

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

На объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

Дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:

Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения; нарушениями слуха; нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – **83 чел.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка: «Институт».

Автобус, маршрутное такси №№ 3, 12, 21, 23, 51.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **500 м.**

3.2.2 время движения (пешком) **5-10 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*).

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*

На остановке имеются перепады высоты – бетонные плиты, бордюры на остановке. Нет мест отдыха по пути к остановке. (Папка № 0)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет, частично*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п./п.	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п./п.	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (У, Г) ДУ (С, О, К)	А	Папки № 1, 2
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (У, Г), ДУ (С, О), ВНД (К)	а6	Папки № 8, 9, 10
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (У) ДУ(С, О, Г) ВНД (К)	8, 15, 16, 35, 36, 42, 43, 56, 14, 39, 55, а5-а15	Папки № 11, 12, 15, 16
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У, Г) ДУ(С, О) ВНД (К)	31, 37, 38, 5, 7, 22, 23, 28, 24, 1, 3, 11, 13, 18, 21, 44, 47, 51, 54	Папки № 17.1, 17.2, 17.3
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У, Г) ДУ(С, О) ВНД (К)	4, 10, 19, 20, 46, 52, 29, 30, 8, 9, 2, 12, 17, 48, 50	Папки № 18, 20
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (С, К, О, У, Г)	-	Папка № 21
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (У, О, Г, К) ДУ (С)	-	Папка № 0

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И(У), ДУ (О, С, Г), ВНД (К)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п.п.	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Текущий, капитальный ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий, операционный ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий, капитальный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий, операционный ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий, капитальный, операционный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на **4 стр. 2** листа.
2. Входа (входов) в здание на **4 стр. 2** листа.
3. Путей движения в здании на **9 стр. 5** листов.
4. Зоны целевого назначения объекта на **7 стр. 4** листа. (Приложения №№ 4.1, 4.2, 4.3)
5. Санитарно-гигиенических помещений на **6 стр. 3** листа.
6. Системы информации (и связи) на объекте на **7 стр. 4** листа.

Результаты фотофиксации на объекте в электронном виде **24 папки**.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на ___ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы

Ведущий специалист

Управления социальной защиты населения по г. Улан-Удэ _____ Д.Н. Гунсурунова

Члены рабочей группы:

Специалист по социальной работе

Управления социальной защиты населения по г. Улан-Удэ _____ О.А. Черняева

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

Председатель

БРОО ООО «Всероссийское общество инвалидов»

_____ В.С. Брыков

представители организации, расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)

Комиссией

(название). _____

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ»
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
по г. УЛАН-УДЭ

Гагарина ул., д.10, Улан-Удэ, 670034
Бульвар К. Маркса, д.14, Улан-Удэ, 670031
Тел./факс (8-301-2) 23-27-67
e-mail: filial@min soc-buryatia.ru
Исх. № 35750 от 15.12.2020г.
На исх. № 848 от 09.12.2020г.

Заведующему МАДОУ
Детский сад № 33 «Светлячок»
комбинированного вида г. Улан-Удэ
Червяковой М.В.

Уважаемая Марина Викторовна!

Управление социальной защиты населения по г. Улан-Удэ на Ваш запрос о включении в план паспортизации объектов социальной инфраструктуры (далее - ОСИ) сообщает следующее:

ОСИ расположенные по адресам: г. Улан-Удэ, ул. Ясная, 1 а (корпус № 2), ул. Бонивура, 18 а (корпус № 3), будут включены в план паспортизации социальных объектов по республиканской программе «Доступная среда 2015-2025 гг.» на 2024г.

Также, сообщаем, что по вопросу проведения паспортизации Вы можете обратиться в Региональный общественный фонд инвалидов - колясочников «Общество без барьеров» по адресу: ул. Жердева, д. 44 а, каб. № 61, тел.: 45-46-63, председатель фонда Горбатых Галина Алексеевна.

Начальник Управления

А.Н.Печкин

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575777

Владелец Борисова Юлия Георгиевна

Действителен с 22.12.2021 по 22.12.2022